

Έκδοση : 01	Ημερομ.Έκδοσης : 25-6 -2003	Κωδικός Εγγράφου
Αναθεώρηση : 01	Ημερομ.Αναθεώρησης : 1-1-2005	ΕΣΥΔ ΚΟ-ΚΤΕΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.

- 1^η ΣΤΗΛΗ **Κωδικός Αντικειμένου αξιολόγησης (ΚΑΑ)** .
- 2^η ΣΤΗΛΗ **Αντικείμενο Αξιολόγησης** . Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο των ΙΚΤΕΟ
- 3^η ΣΤΗΛΗ **Απαιτήση** . Οι απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται κατά την αξιολόγηση των αντικειμένων της 2^{ης} στήλης .
- 4^η ΣΤΗΛΗ **Βοηθητικά έγγραφα – απαιτούμενες ενέργειες** . Τα έγγραφα που πρέπει να λάβει υπόψη του ο αξιολογητής ΙΚΤΕΟ καθώς και οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί για την αξιολόγηση των αντικειμένων της δεύτερης στήλης. Σημειώνεται:
- Όπου υφίσταται η ένδειξη «ΥΜΕ» αυτή αναφέρεται σε έγγραφα που θα αναζητηθούν στο ΥΜΕ (π.χ. φωτ/φα της άδειας ίδρυσης/ λειτουργίας) ή θα αντληθούν από το διαδίκτυο (όταν είναι διαθέσιμη σχετική υποστηρικτική σελίδα) . Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμα, αναζητούνται στο αρχείο του ΙΚΤΕΟ .
 - Οι ενέργειες που αναφέρονται, είναι εκείνες που επισημαίνονται στους αξιολογητές χωρίς να είναι περιοριστικές, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις οι «αυτονόητες» ενέργειες ή απαιτούμενα έγγραφα παραλείπονται .
- 5^η ΣΤΗΛΗ. **Παράγραφος Προτύπου/Οδηγίας** .Η σχετική παράγραφος του προτύπου (ISO/IEC 17020) ή της γενικής οδηγίας (EA-5/01) ή της ειδικής οδηγίας (EA-5/02).
- 6^η ΣΤΗΛΗ . **Σήμανση** .Από τον αξιολογητή που επισημαίνει (ή όχι) ανάλογα με τη συμφωνία (ή όχι) με την αντίστοιχη απαίτηση .

❖ **Αρχική αξιολόγηση** (για την αρχική χορήγηση πιστοποιητικού διαπίστευσης)

Είναι δυνατή η αξιολόγηση όλων των αντικειμένων , πλην εκείνων που φέρουν την ένδειξη ☒.Όπου αναφέρεται άδεια, εννοείται άδεια ίδρυσης .

❖ **Επιτήρηση , Ανανέωση**

Είναι δυνατή η αξιολόγηση όλων των αντικειμένων . Όπου αναφέρεται άδεια , εννοείται η άδεια λειτουργίας .

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συναφή αντικείμενα αξιολόγησης έχουν ομαδοποιηθεί με κοινό το πρώτο γράμμα του κωδικού, το οποίο παραπέμπει κυρίως στο αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο, ως εξής :

A	Αριθ. 36927/4751/02 ΥΑ Αριθ.. 55108/5451/03 Υ.Α.	Δ	Αρ. Φ2/57216/7383/02 ΚΥΑ
B	Αριθ.: 51835/6654/02 ΥΑ	E	Αρ. 42558/5591/02 ΥΑ
Γ	Αριθ. 58413/7516/02 ΥΑ	Z	Αρ. 42485/5569/02 ΥΑ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΔΤΕ: Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου

ΚΥΑ: Κοινή Υπουργική Απόφαση

ΙΚΤΕΟ:Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

ΜΣ: Μηχανογραφικό Σύστημα

ΝΑ: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

ΠΥ: Πυροσβεστική Υπηρεσία

ΥΑ: Υπουργική Απόφαση

ΥΜ: Υπηρεσία Μεταφορών της ΝΑ

ΥΜΕ: Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών


Υπεύθυνος Σύνταξης Πρόεδρος ΕΤΕ-ΚΤΕΟ	Υπεύθυνος Έγκρισης Πρόεδρος Ε.ΣΥ.Δ.	Σελίς 1 / 1
--	---	-------------

Έκδοση : 01	Ημερομ.Έκδοσης : 25-6 -2003	Κωδικός Εγγράφου
Αναθεώρηση : 01	Ημερομ.Αναθεώρησης : 1-1-2005	ΕΣΥΔ ΚΟ-ΚΤΕΟ

ΚΑΑ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΠΑΙΤ.ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΡΟΤ/ΟΔΗΓ	ΣΗ- ΜΑΝΣΗ
Α Π Ο Φ Α Σ Η 3 6 9 2 7 / 4 7 5 1 / 0 2 (κ υ ρ ί ω ς)					
A.1	❖ Χώροι ΙΚΤΕΟ		Αριθ. 36927/4751/02 ΥΑ Αριθ. 55108/5451/03 Υ.Α.	Π 9.1 G5/02 9.1	
	1.Κτίριο ελέγχων	Οι κύριες δραστηριότητες του ΙΚΤΕΟ (τεχνικός έλεγχος και εξυπηρέτηση πολιτών) αναπτύσσονται στον ισόγειο χώρο του ή των κτιρίων.	⇒ Φωτ/φο εγκεκριμένων σχεδιαγραμμάτων άδειας από την αρμόδια πολεοδομική αρχή.		<input type="checkbox"/>
	2.Χώρος διοίκησης - εξυπηρέτησης πολιτών	Οι χώροι εξυπηρέτησης των πολιτών διατάσσονται σε επαφή με το κτίριο ελέγχων, ή εντάσσονται μέσα σ' αυτό έτσι ώστε να υπάρχει άμεση πρόσβαση από και προς αυτό. Αποτελούνται από το : ❖ γραφείο διοίκησης, ❖ γραφείο υπευθύνων γραμμών, ❖ χώρο διαμονής προσωπικού (μπορεί να αποτελεί ενιαίο χώρο με το γραφείο υπεύθ. γραμμών), ❖ χώρο εξυπηρέτησης πολιτών, που περιλαμβάνει Γραμματεία, Ταμείο και έκδοση Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου και το ❖ χώρο αναμονής πολιτών με στοιχειώδες αναψυκτήριο. Οι βοηθητικοί χώροι περιλαμβάνουν	⇒ Φωτ/φο εγκεκριμένων σχεδιαγραμμάτων άδειας από την αρμόδια πολεοδομική αρχή		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Υπεύθυνος Σύνταξης Πρόεδρος ΕΤΕ-ΚΤΕΟ	Υπεύθυνος Έγκρισης Πρόεδρος Ε.ΣΥ.Δ.	Σελίς 2 / 2
--	---	-------------

Έκδοση : 01	Ημερομ.Έκδοσης : 25-6 -2003	Κωδικός Εγγράφου
Αναθεώρηση : 01	Ημερομ.Αναθεώρησης : 1-1-2005	ΕΣΥΔ ΚΟ-ΚΤΕΟ

ΚΑΑ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΠΑΙΤ.ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΡΟΤ/ΟΔΗΓ	ΣΗ- ΜΑΝΣΗ
		<p>απαραιτήτως :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ τα αναλογούντα wc, χωριστά για το προσωπικό και για τους προσερχόμενους πολίτες. <p>(Τα wc των πολιτών, εκ των οποίων ένα τουλάχιστον διατίθεται για άτομα με ειδικές ανάγκες, τοποθετούνται στο ισόγειο).</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ χώρους αποθήκης, ❖ χώρο αποδυτηρίων για το προσωπικό και ❖ χώρους εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού και τυχόν πυρόσβεσης. 			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>


Υπεύθυνος Σύνταξης Πρόεδρος ΕΤΕ-ΚΤΕΟ	Υπεύθυνος Έγκρισης Πρόεδρος Ε.ΣΥ.Δ.	Σελίς 3 / 3
--	---	-------------

Έκδοση : 01	Ημερομ.Έκδοσης : 25-6 -2003	Κωδικός Εγγράφου
Αναθεώρηση : 01	Ημερομ.Αναθεώρησης : 1-1-2005	ΕΣΥΔ ΚΟ-ΚΤΕΟ

ΚΑΑ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΠΑΙΤ.ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΡΟΤ/ΟΔΗΓ	ΣΗ- ΜΑΝΣΗ
	3.Θέσεις ελεγχόμενων αυτοκινήτων	Συμφωνία με εγκεκριμένα σχέδια	⇒ Φωτ/φο εγκεκριμένων σχεδιαγραμμάτων άδειας ίδρυσης / λειτουργίας (ΥΜΕ)		<input type="checkbox"/>
	4.Χώρος Στάθμευσης αυτοκινήτων προσωπικού	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Χωριστός χώρος στάθμευσης ❖ Συμφωνία με εγκεκριμένα σχέδια 	⇒ Φωτ/φο εγκεκριμένων σχεδιαγραμμάτων από την αρμόδια πολεοδομική αρχή		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	5.Συστέγαση με άλλες επιχειρήσεις	Απαγορεύεται η συστέγαση με επιχειρήσεις συναφούς δραστηριότητας και ιδίως : <ul style="list-style-type: none"> ❖ συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, ❖ εταιρίες εισαγωγής και εμπορίας αυτοκινήτων και λοιπές εγκαταστάσεις αυτών, ❖ εγκαταστάσεις επιχειρήσεων οδικής βοήθειας. 	⇒ Φωτ/φο άδειας ίδρυσης / λειτουργίας (ΥΜΕ) και ισχύουσα πολεοδομική άδεια από την αρμόδια πολεοδομική αρχή		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	6.Είσοδος - έξοδος	Απαιτείται : <ul style="list-style-type: none"> ❖ Κυκλοφοριακή σύνδεση του ΙΚΤΕΟ από την αρμόδια για την οδό Υπηρεσία της οικείας Ν.Α. ❖ Πλήρης ηλεκτροφωτισμός της εισόδου - εξόδου για τους διερχόμενους πεζούς και την αποφυγή τύφλωσης των οδηγών των διερχομένων την οδό οχημάτων. 	⇒ Φωτ/φο εγκεκριμένων σχεδιαγραμμάτων από την αρμόδια πολεοδομική αρχή		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Υπεύθυνος Σύνταξης Πρόεδρος ΕΤΕ-ΚΤΕΟ	Υπεύθυνος Έγκρισης Πρόεδρος Ε.ΣΥ.Δ.	Σελίς 4 / 4
--	---	--------------------

Έκδοση : 01	Ημερομ.Έκδοσης : 25-6 -2003	Κωδικός Εγγράφου
Αναθεώρηση : 01	Ημερομ.Αναθεώρησης : 1-1-2005	ΕΣΥΔ ΚΟ-ΚΤΕΟ

<i>ΚΑΑ</i>	<i>ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ</i>	<i>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</i>	<i>ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΠΑΙΤ.ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ</i>	<i>ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΡΟΤ/ΟΔΗΓ</i>	<i>ΣΗ- ΜΑΝΣΗ</i>
		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Η είσοδος των κτιριακών εγκαταστάσεων αλλά και όλοι οι εσωτερικοί χώροι του να είναι άμεσα προσβάσιμοι σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. ❖ Να μην δημιουργούνται προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στο προ του ΙΚΤΕΟ οδικό δίκτυο. ❖ Συμφωνία με εγκεκριμένα σχέδια 			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Υπεύθυνος Σύνταξης Πρόεδρος ΕΤΕ-ΚΤΕΟ	Υπεύθυνος Έγκρισης Πρόεδρος Ε.ΣΥ.Δ.	Σελίς 5 / 5
--	---	-------------

Έκδοση : 01	Ημερομ.Έκδοσης : 25-6 -2003	Κωδικός Εγγράφου
Αναθεώρηση : 01	Ημερομ.Αναθεώρησης : 1-1-2005	ΕΣΥΔ ΚΟ-ΚΤΕΟ

ΚΑΑ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΠΑΙΤ.ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΡΟΤ/ΟΔΗΓ	ΣΗ- ΜΑΝΣΗ
	7.Σήμανση	Κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, τόσο στις εισόδους - εξόδους του ΙΚΤΕΟ, όσο και μέσα στο ΙΚΤΕΟ δηλ. : ❖ βέλη πορείας οχημάτων, ❖ πινακίδες απαγορευτικές, αναγγελίας κινδύνου, ❖ πληροφοριακές - προειδοποιητικές πινακίδες , ❖ τυχόν ηχητική σήμανση και όποιο άλλο μέσο απαιτείται για την ενημέρωση και καθοδήγηση του κοινού, με ειδική πρόβλεψη για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.	⇒ Φωτ/φο εγκεκριμένων σχεδίων σήμανσης (ΥΜΕ)	+ Π 9.2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
A.2	Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας.	Να έχει εκδοθεί από την αρμόδια ΠΥ Να είναι σε ισχύ		Π 9.1 G5/02 9.1	<input type="checkbox"/>
A.3	Αλλαγές στο ΙΚΤΕΟ (μετά την έκδοση του πιστοποιητικού διαπίστευσης)	Ενημέρωση του φορέα διαπίστευσης πριν την αλλαγή	⇒ Σχετική αλληλογραφία (ΕΣΔ)	<input checked="" type="checkbox"/> Π 9.3	<input type="checkbox"/>
A.4	Άδεια ίδρυσης /λειτουργίας			Π 9.1 G5/02 9.1	
	1.Ισχύς άδειας ίδρυσης/λειτουργίας	Διετής/ Πενταετής ισχύς (ανάκληση ή αναστολή πιστοποιητικού διαπίστευσης ανακαλεί αυτόματα και την άδεια λειτουργίας)	⇒ Φωτ/φο άδειας ίδρυσης / λειτουργίας (ΥΜΕ)		<input type="checkbox"/>

Υπεύθυνος Σύνταξης Πρόεδρος ΕΤΕ-ΚΤΕΟ	Υπεύθυνος Έγκρισης Πρόεδρος Ε.ΣΥ.Δ.	Σελίς 6 / 6
--	---	-------------

Έκδοση : 01	Ημερομ.Έκδοσης : 25-6 -2003	Κωδικός Εγγράφου
Αναθεώρηση : 01	Ημερομ.Αναθεώρησης : 1-1-2005	ΕΣΥΔ ΚΟ-ΚΤΕΟ

ΚΑΑ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΠΑΙΤ.ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΡΟΤ/ΟΔΗΓ	ΣΗ- ΜΑΝΣΗ
	2.Ανάρτηση άδειας λειτουργίας	Αναρτημένη εντός πλαισίου σε εμφανές μέρος		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Α Π Ο Φ Α Σ Η 5 1 8 3 5 / 6 6 5 4 / 0 2 (κ υ ρ ί ω ς)					
B.1	❖ Προμηθευτές ΔΤΕ	Ύπαρξη Πιστοποιητικού Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO	⇒ Φωτ/φο Πιστοποιητικού ISO Προμηθευτή	Π 9.11α G 13.5	<input type="checkbox"/>
B.2	❖ Υπόδειγμα ΔΤΕ		Αριθ.: 51835/6654/02 ΥΑ	Π 13.2 G 13.5 Αρ 3(1)	
	1.Μορφή , υδατογράφημα , void , περφορέ	Συμβατότητα με εγκεκριμένο	⇒ Εγκεκριμένο ΔΤΕ από ΥΜΕ		<input type="checkbox"/>
	2. Κείμενο του ΔΤΕ	Συμβατότητα με εγκεκριμένο	⇒ Εγκεκριμένο ΔΤΕ από ΥΜΕ		<input type="checkbox"/>
B.3	❖ Σήμα			Π 13.2 G 13.5	
	1.Διαστάσεις, ολογραφία, υδατογράφημα, αντανάκλαστικότητα	Συμβατότητα με εγκεκριμένο	⇒ Εγκεκριμένο σήμα από ΥΜΕ		<input type="checkbox"/>


Υπεύθυνος Σύνταξης Πρόεδρος ΕΤΕ-ΚΤΕΟ	Υπεύθυνος Έγκρισης Πρόεδρος Ε.ΣΥ.Δ.	Σελίς 7 / 7
--	---	-------------

Έκδοση : 01	Ημερομ.Έκδοσης : 25-6 -2003	Κωδικός Εγγράφου
Αναθεώρηση : 01	Ημερομ.Αναθεώρησης : 1-1-2005	ΕΣΥΔ ΚΟ-ΚΤΕΟ

ΚΑΑ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΠΑΙΤ.ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΡΟΤ/ΟΔΗΓ	ΣΗ-ΜΑΝΣΗ
B.4	❖ Εκδοθέντα ΔΤΕ		ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΤΕ 1.ΔΤΕ χωρίς ελλείψεις 2.ΔΤΕ με σοβαρές ελλείψεις 3.ΔΤΕ με επικίνδυνες ελλείψεις 4.ΔΤΕ επανελέγχου (Ενδεχόμενα προετοιμασμένο δείγμα από ΥΜΕ)	<input checked="" type="checkbox"/> Π 13.2 G 13.5 Αρ. 3	
	B.4.1. ΔΤΕ διενεργηθέντος ελέγχου				
	1.Πισιότητα καταγραφής αποτελεσμάτων ελέγχου	Αποτύπωση τιμών μέτρησης των μηχανημάτων ελέγχου	⇒ Σύγκριση με αποτελέσματα μηχανημάτων ⇒ Αρχείο δεδομένων ελέγχου	+ Π 10.7 Π 13.1 Π 12.1 G5\02 12.1	<input type="checkbox"/>
	2.Τήρηση νομοθετημένων ορίων	Έγκριση ή απόρριψη μέτρησης σύμφωνα με τα όρια	⇒ Πίνακας ορίων (ΥΜΕ)	+ Π 3.3 G 3.3 Π 10.2 G5\02 10.3	<input type="checkbox"/>
3.Αποστολή δεδομένων στο ΥΜΕ από το μηχανογραφικό σύστημα (ΜΣ)	Το υπόψη ΔΤΕ: ♦ να περιλαμβάνεται στο ημερήσιο αρχείο δεδομένων ελέγχου ♦ Να έχει ταυτότητα δεδομένων με το αποσταλέν αρχείο	⇒ Δεδομένα ελέγχων από ΥΜΕ για συγκεκριμένες ημέρες όπου σκόπιμο είναι να γίνεται η δειγματοληψία (ΥΜΕ)	+ Π 9.13	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Υπεύθυνος Σύνταξης Πρόεδρος ΕΤΕ-ΚΤΕΟ	Υπεύθυνος Έγκρισης Πρόεδρος Ε.ΣΥ.Δ.	Σελίς 8 / 8
--	---	-------------

Έκδοση : 01	Ημερομ.Έκδοσης : 25-6 -2003	Κωδικός Εγγράφου
Αναθεώρηση : 01	Ημερομ.Αναθεώρησης : 1-1-2005	ΕΣΥΔ ΚΟ-ΚΤΕΟ

ΚΑΑ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΠΑΙΤ.ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΡΟΤ/ΟΔΗΓ	ΣΗ- ΜΑΝΣΗ
		<p>δεδομένων ελέγχου</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Να περιλαμβάνεται στο μηνιαίο αρχείο ελέγχων (CD) 			<input type="checkbox"/>



Υπεύθυνος Σύνταξης Πρόεδρος ΕΤΕ-ΚΤΕΟ	Υπεύθυνος Έγκρισης Πρόεδρος Ε.ΣΥ.Δ.	Σελίς 9 / 9
--	---	--------------------

Έκδοση : 01	Ημερομ.Έκδοσης : 25-6 -2003	Κωδικός Εγγράφου
Αναθεώρηση : 01	Ημερομ.Αναθεώρησης : 1-1-2005	ΕΣΥΔ ΚΟ-ΚΤΕΟ

ΚΑΑ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΠΑΙΤ.ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΡΟΤ/ΟΔΗΓ	ΣΗ- ΜΑΝΣΗ
	4.Αριθμός ΔΤΕ	Εκτύπωση σωστού αριθμού ΔΤΕ			<input type="checkbox"/>
	5. Εκτυπωθέν σήμα	Εκτύπωση επόμενου ελέγχου , αρ. ΔΤΕ , αρ. κυκλοφορίας			<input type="checkbox"/>
	6.Σημειωθείσες ελλείψεις	Σημείωση θεσμοθετημένων ελλείψεων	⇒ Αρ. 44800/123/85 ΥΑ		<input type="checkbox"/>
	7. Σχετικό παράβολο	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Συμφωνία με δηλωθείσα τιμή , ❖ το εκδοθέν παράβολο συμπεριλαμβάνεται στις καταστάσεις - δήλωση σε ΔΟΥ 	⇒ Αρχείο παραβόλων , ανεύρεση εκδοθέντος παραβόλου ⇒ Καταστάσεις προς ΔΟΥ	+ Π 3.5 G5\02 3.2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	8.Γενικά στοιχεία	Σαφήνεια παρατηρήσεων και στοιχείων με ιδιαίτερη έμφαση σε : <ul style="list-style-type: none"> ❖ Ημερομηνία επόμενου ελέγχου, ❖ Στοιχεία ιδιοκτήτη ❖ Στοιχεία, οχήματος, ❖ Υπογραφή - στοιχεία προσκομίζοντος το όχημα 			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	9.ΔΤΕ επανελέγχου (σε περίπτωση που έγινε στο ίδιο ΚΤΕΟ)	Γενικός έλεγχος του εκδοθέντος ΔΤΕ επανελέγχου			<input type="checkbox"/>
	10.ΔΤΕ επικίνδυνων ελλείψεων , εκδοθέντα παραστατικά	Θα πρέπει να εκδοθούν τα αναφερόμενα στο Β.5 παραστατικά.	⇒ Υποδείγματα παραστατικών (ΥΜΕ)		<input type="checkbox"/>

Υπεύθυνος Σύνταξης Πρόεδρος ΕΤΕ-ΚΤΕΟ	Υπεύθυνος Έγκρισης Πρόεδρος Ε.ΣΥ.Δ.	Σελίς 10 / 10
--	---	----------------------

Έκδοση : 01	Ημερομ.Έκδοσης : 25-6 -2003	Κωδικός Εγγράφου
Αναθεώρηση : 01	Ημερομ.Αναθεώρησης : 1-1-2005	ΕΣΥΔ ΚΟ-ΚΤΕΟ

ΚΑΑ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΠΑΙΤ.ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΡΟΤ/ΟΔΗΓ	ΣΗ- ΜΑΝΣΗ
	Β.4.2. ΔΤΕ με σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις που απαιτούν και ενημέρωση της Υπηρεσίας (ελλείψεις 101,102, 602)			<input checked="" type="checkbox"/>	
	1. Εκδοθέντα παραστατικά	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Σύμφωνα με υποδείγματα ❖ Τήρηση διαδικασίας 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Κατάσταση ελέγχων (ΥΜΕ ή μηχανογράφηση ΙΚΤΕΟ) ⇒ Υποδείγματα παραστατικών (ΥΜΕ) ⇒ Δειγματοληψία συγκεκριμένων ελέγχων 		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Β.4.3. ΔΤΕ επανελέγχου			<input checked="" type="checkbox"/>	
	1.Επανελέγχος από το ΚΤΕΟ των ελλείψεων που διαπίστωσε ο αρχικός έλεγχος.	Έλεγχος μόνο των παρατηρήσεων του αρχικού ελέγχου (εκτός αρ.πλαισίου ή οδ. ασφάλειας)	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Αναζήτηση ΔΤΕ αρχικού ελέγχου από αρχείο ελέγχων ⇒ Σύγκριση ελεγχθεισών ελλείψεων με αποτελέσματα αρχικού ΔΤΕ 		<input type="checkbox"/>
	2.Παράβολο επανελέγχου	Παράβολο 1/4 αρχικού ή εκπρόθεσμο αν έχει περάσει η ημερομηνία , έλεγχος εκπρόθεσμης προσέλευσης	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Κατάσταση Παραβόλων 		<input type="checkbox"/>
	3.Αναφορά αρ.ΔΤΕ αρχικού ελέγχου	Αναγραφή του αρ. ΔΤΕ του αρχικού ελέγχου			<input type="checkbox"/>
	4.Εκδοθέν σήμα	Σωστή εκτύπωση μήνα - έτους επόμενου ελέγχου , αρ. κυκλοφ. ,αρ. ΔΤΕ			<input type="checkbox"/>
	5.ΔΤΕ επανελέγχου, για αρχικό έλεγχο με σημειωθείσες ελλείψεις στους κωδικούς	Απαιτείται στο αντίγραφο του ΔΤΕ που κρατείται στο ΙΚΤΕΟ να	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Κατάσταση διενεργηθέντων τέτοιων 		<input type="checkbox"/>

Υπεύθυνος Σύνταξης Πρόεδρος ΕΤΕ-ΚΤΕΟ	Υπεύθυνος Έγκρισης Πρόεδρος Ε.ΣΥ.Δ.	Σελίς 11 / 11
--	---	---------------

Έκδοση : 01	Ημερομ.Έκδοσης : 25-6 -2003	Κωδικός Εγγράφου
Αναθεώρηση : 01	Ημερομ.Αναθεώρησης : 1-1-2005	ΕΣΥΔ ΚΟ-ΚΤΕΟ

ΚΑΑ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΠΑΙΤ.ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΡΟΤ/ΟΔΗΓ	ΣΗ- ΜΑΝΣΗ
	101,102, ή 604	επισυναφθεί αντίγραφο σχετικής βεβαίωσης της ΥΜ ότι δεν συντρέχουν λόγοι απαγόρευσης της κυκλοφορίας του οχήματος.	ελέγχων (από ΥΜ ή από ΜΣ ΙΚΤΕΟ)		
	6. ΔΤΕ Επανελέγχου, με τον αρχικό έλεγχο πραγματοποιηθέντα σε άλλο ΚΤΕΟ	Σύγκριση με ΔΤΕ αρχικού ελέγχου (που επισυνάπτεται)	⇒ Κατάσταση από ΥΜΕ επανελέγχων με αρχικό έλεγχο σε άλλο ΚΤΕΟ (από ΥΜΕ ή από μηχανογράφηση ΙΚΤΕΟ) ⇒ Αντίγραφο του ΔΤΕ αρχικού ελέγχου από το αρχείο του ΙΚΤΕΟ		<input type="checkbox"/>

Έκδοση : 01	Ημερομ.Έκδοσης : 25-6 -2003	Κωδικός Εγγράφου
Αναθεώρηση : 01	Ημερομ.Αναθεώρησης : 1-1-2005	ΕΣΥΔ ΚΟ-ΚΤΕΟ

ΚΑΑ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΠΑΙΤ.ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΡΟΤ/ΟΔΗΓ	ΣΗ- ΜΑΝΣΗ
B.5	❖ Χρησιμοποιούμενα έντυπα (παραστατικά)			Π 13.2 G13.5	
	1.Έντυπο ενημέρωσης Υπηρεσίας σε περίπτωση Ελλ. 101,102,602	Συμφωνία με υποδείγματα	⇒ Υποδείγματα (ΥΜΕ) ⇒ Αρχείο ΙΚΤΕΟ		<input type="checkbox"/>
	2.Έντυπο ακινητοποίησης Οχηματος σε περίπτωση Επικίνδυνων Ελλείψεων		⇒ Υποδείγματα (ΥΜΕ) ⇒ Αρχείο ΙΚΤΕΟ		<input type="checkbox"/>
	3.Έντυπο ειδοποίησης τροχαίας για ακινητοποίηση οχήματος		⇒ Υποδείγματα (ΥΜΕ) ⇒ Αρχείο ΙΚΤΕΟ		<input type="checkbox"/>
B.6	❖ Διακίνηση - καταγραφή των εντύπων ΔΤΕ			<input checked="" type="checkbox"/> G5\02 13.1	
	1.Διαχείριση παραγγελθέντων - εκδοθέντων ΔΤΕ, αρχείο αρίθμησης ΔΤΕ κ.λ.π.	❖ Αποστολή στοιχείων στο ΥΜΕ ❖ Πλήρης καταγραφή και συμβατότητα αναφερθεισών διακινήσεων ΔΤΕ συγ-κεκριμένης περιόδου σε σχέση με : <ul style="list-style-type: none"> ▪ παραλαβή νέων , ▪ άκυρα , ▪ κατεστραμμένα , ▪ αρχικούς ελέγχους με δευτερεύουσες Ελλείψεις , ▪ αρχικούς ελέγχους με σοβαρές ελλείψεις , ▪ Αρχικούς ελέγχους με επικίνδυνες ελλείψεις, ▪ πρώτους επανελέγχους , 	⇒ Εκτύπωση περιεχομένου αρχείου αρίθμησης ΔΤΕ για συγκεκριμένη περίοδο . Κατάσταση από ΥΜΕ		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Υπεύθυνος Σύνταξης Πρόεδρος ΕΤΕ-ΚΤΕΟ	Υπεύθυνος Έγκρισης Πρόεδρος Ε.ΣΥ.Δ.	Σελίς 13 / 13
--	---	----------------------

Έκδοση : 01	Ημερομ.Έκδοσης : 25-6 -2003	Κωδικός Εγγράφου
Αναθεώρηση : 01	Ημερομ.Αναθεώρησης : 1-1-2005	ΕΣΥΔ ΚΟ-ΚΤΕΟ

ΚΑΑ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΠΑΙΤ.ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΡΟΤ/ΟΔΗΓ	ΣΗ- ΜΑΝΣΗ
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ δεύτερους επανελέγχους, ▪ απόθεμα κ.λ.π. 			
Α Π Ο Φ Α Σ Η 5 8 4 1 3 / 7 5 1 6 / 0 2 (κ υ ρ ι ώ ς)					
Γ.1	❖ Συμβατότητα μηχανογραφικής εφαρμογής		Αριθ. 58413/7516/02 ΥΑ	Π 9.13	
	Συμβατότητα έκδοσης , Αλλαγές (updates)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ύπαρξη βεβαίωσης σύνδεσης και ικανοποιητικής λειτουργίας εκδοθείσας από τη Δ/νση Πληροφορικής του ΥΜΕ (τρέχουσας εφαρμογής) ❖ Δήλωση ενημερώσεων updates 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Αντίγραφο άδειας λειτουργίας (ΥΜΕ) ⇒ Αντίγραφο μεταβολής άδειας λειτουργίας (ΥΜΕ) 		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Γ.2	❖ Τήρηση προβλεπομένων λειτουργιών - διαδικασιών ΜΣ , σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων		<u>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ</u> ⇒ Από την ΕΤΕ ΚΤΕΟ υποδείγματα ελέγχων , όπου το ΔΤΕ που θα εκδοθεί θα πρέπει να έχει συγκεκριμένα και καταγεγραμμένα αποτελέσματα , συγκεκριμένους κωδικούς ελλείψεων , χρήση τεχνικού αρχείου , ειδικού αρχείου και αρχείου αδειών κυκλοφορίας	Π 9.13 Π 10.2 G5/02 10.3	

Υπεύθυνος Σύνταξης Πρόεδρος ΕΤΕ-ΚΤΕΟ	Υπεύθυνος Έγκρισης Πρόεδρος Ε.ΣΥ.Δ.	Σελίς 14 / 14
--	---	---------------

Έκδοση : 01	Ημερομ.Έκδοσης : 25-6 -2003	Κωδικός Εγγράφου
Αναθεώρηση : 01	Ημερομ.Αναθεώρησης : 1-1-2005	ΕΣΥΔ ΚΟ-ΚΤΕΟ

ΚΑΑ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΠΑΙΤ.ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΡΟΤ/ΟΔΗΓ	ΣΗ- ΜΑΝΣΗ
	1.Λειτουργία Πύλης	Απαιτείται : ❖ Καταγραφή εισόδου οχήματος στο ΚΤΕΟ , ❖ Έκδοση χαρακτ. αριθμού , ❖ Καταγραφή ημ/νίας και ώρας έναρξης ελέγχου	⇒ Άρθρο 2 της Αριθ. 58413/7516/02 (Β` 1350) ΥΑ ⇒ Παρακολούθηση ελέγχου βήμα - βήμα μέσω ΜΣ		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	2.Λειτουργία Γραμματείας - Ταμείου	Απαιτείται : ❖ Εμφάνιση μενού διασφάλισης έλεγχου δικαιολογητικών (οθόνη επιβεβαίωσης), ❖ Χρήση τεχνικού αρχείου , ❖ Χρήση αρχείου εγκρίσεων Τύπου , ❖ Διασταύρωση με αρχείο αδειών κυκλοφορίας ❖ Διασταύρωση με ειδικό αρχείο ❖ Αυτόματη έκδοση παραβόλου ❖ Εκτύπωση δελτίων στοιχείων οχήματος	⇒ Άρθρο 2 της Αριθ. 58413/7516/02 (Β` 1350) ΥΑ ⇒ Παρακολούθηση ελέγχου βήμα - βήμα μέσω ΜΣ ⇒ Χρήση <u>υποδειγμάτων ελέγχου</u>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	3.Λειτουργία ελέγχου ταυτότητας οχήματος	Οθόνη επιβεβαίωσης αρ. πλαισίου με εμφάνιση του από αρχείο αδειών κυκλοφορίας του ΥΜΕ (αν διατίθεται)	⇒ Άρθρο 2 της Αριθ. 58413/7516/02 (Β` 1350) ΥΑ ⇒ Παρακολούθηση ελέγχου βήμα - βήμα μέσω ΜΣ ⇒ Στοιχεία αδειών κυκλοφορίας		<input type="checkbox"/>
	4.Λειτουργία ελέγχου καυσαερίων και λοιπών ελέγχων αυτόματων γραμμών	1. Απαιτείται : ❖ Χρήση χαρακτ. αριθμού	⇒ Άρθρο 2 της Αριθ. 58413/7516/02 (Β` 1350) ΥΑ ⇒ Παρακολούθηση ελέγχου		<input type="checkbox"/>

Υπεύθυνος Σύνταξης Πρόεδρος ΕΤΕ-ΚΤΕΟ	Υπεύθυνος Έγκρισης Πρόεδρος Ε.ΣΥ.Δ.	Σελίς 15 / 15
--	---	---------------

Έκδοση : 01	Ημερομ.Έκδοσης : 25-6 -2003	Κωδικός Εγγράφου
Αναθεώρηση : 01	Ημερομ.Αναθεώρησης : 1-1-2005	ΕΣΥΔ ΚΟ-ΚΤΕΟ

ΚΑΑ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΠΑΙΤ.ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΡΟΤ/ΟΔΗΓ	ΣΗ- ΜΑΝΣΗ
		<p>την επισήμανση των ελλείψεων) και θα είναι οι προβλεπόμενοι από την 44800/123/85 ΥΑ.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Χαρακτηρισμός κάθε έλλειψης με οθόνη επιλογών (όπου διατίθεται πολλαπλή επιλογή) <u>ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΑ</u> 	ελέγχου		<input type="checkbox"/>
	6.Χρήση κωδικών ελλείψεων , θεσμοθετημένων ορίων	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Οι κωδικοί ελλείψεων που θα χρησιμοποιηθούν αυτόματα από το σύστημα (στην έκδοση του ΔΤΕ για την επισήμανση των ελλείψεων) θα είναι οι προβλεπόμενοι από την 44800/123/85 ΥΑ. ❖ Η έκδοση των αποτελεσμάτων θα γίνεται σύμφωνα με τα θεσμοθετημένα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια . 	⇒ Από την ΕΤΕ ΚΤΕΟ <u>υποδείγματα ελέγχων</u> . ⇒ 44800/123/85 ΥΑ ⇒ Πίνακας ορίων (ΥΜΕ)		<input type="checkbox"/>
	7.Λειτουργία έκδοσης ΔΤΕ	Έκδοση ΔΤΕ σύμφωνα με : <ul style="list-style-type: none"> ❖ το υπόδειγμα συμπληρωμένο με στοιχεία ιδιοκτήτου , οχήματος , μετρήσεις , ελλείψεις και παρατηρήσεις . 	⇒ Από την ΕΤΕ ΚΤΕΟ <u>υποδείγματα ελέγχων</u> ,		<input type="checkbox"/>

Υπεύθυνος Σύνταξης Πρόεδρος ΕΤΕ-ΚΤΕΟ	Υπεύθυνος Έγκρισης Πρόεδρος Ε.ΣΥ.Δ.	Σελίς 17 / 17
--	---	---------------

Έκδοση : 01	Ημερομ.Έκδοσης : 25-6 -2003	Κωδικός Εγγράφου
Αναθεώρηση : 01	Ημερομ.Αναθεώρησης : 1-1-2005	ΕΣΥΔ ΚΟ-ΚΤΕΟ

ΚΑΑ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΠΑΙΤ.ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΡΟΤ/ΟΔΗΓ	ΣΗ- ΜΑΝΣΗ
		❖ τις διατάξεις, συμπεριλαμβανομένης και της αυτόματης έκδοσης τιμολογίου με την ανακοινωθείσα για την κατηγορία τιμή.			<input type="checkbox"/>
	8.Λειτουργία συστήματος σε περιπτώσεις ελλείψεων με απαίτηση έκδοσης παραστατικών	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Έκδοση των αναφερομένων στο Β.5. παραστατικών κατά περίπτωση ❖ Ύπαρξη διαδικασίας κατ' εφαρμογή των διατάξεων (Αν η έκδοση δεν είναι αυτόματη πρέπει να υποδεικνύεται ο τρόπος έκδοσης τους) 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Διαδικασία παραστατικών , διακίνηση ⇒ Διενέργεια <u>ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ</u> με επικίνδυνες ελλείψεις που προκαλούν την έκδοση παραστατικών : <ul style="list-style-type: none"> ❖ προς πολίτη ❖ προς τροχαία ❖ προς Υπηρεσία Μεταφορών ⇒ Παρατήρηση λειτουργίας ΜΣ 		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Υπεύθυνος Σύνταξης Πρόεδρος ΕΤΕ-ΚΤΕΟ	Υπεύθυνος Έγκρισης Πρόεδρος Ε.ΣΥ.Δ.	Σελίς 18 / 18
--	---	---------------

Έκδοση : 01	Ημερομ.Έκδοσης : 25-6 -2003	Κωδικός Εγγράφου
Αναθεώρηση : 01	Ημερομ.Αναθεώρησης : 1-1-2005	ΕΣΥΔ ΚΟ-ΚΤΕΟ

ΚΑΑ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΠΑΙΤ.ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΡΟΤ/ΟΔΗΓ	ΣΗ- ΜΑΝΣΗ
Γ.3	Διαδικασία Διενέργειας Τεχνικού ελέγχου	❖ Ύπαρξη διαδικασίας ελέγχου συμβατής με την 44800/123/85 ΥΑ και το μηχανογραφικό σύστημα (ΜΣ)	❖ 44800/123/85 ΥΑ	Π 10.1 G 10.1 Π 10.2 G5/02 10.3	<input type="checkbox"/>
		❖ Εφαρμογή παραπάνω διαδικασίας	❖ Παρατήρηση διενέργειας τεχνικού ελέγχου (βλέπε συνημμένη Κατάσταση Διενέργειας Τεχνικού Ελέγχου)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Γ.4	❖ Αρχεία δεδομένων - πληροφοριών			<input checked="" type="checkbox"/>	
	Γ.4.1. Αρχείο δεδομένων ελέγχου			Π 12.1 G5\02 12.1	
	1.Πληρότητα αρχείου δεδομένων	Σύνολο ελέγχων ημέρας Σύνολο δεδομένων	⇒ Κατάσταση εκδοθέντων ΔΤΕ ημέρας .		<input type="checkbox"/>
	2. Αποστολή ημερήσιου αρχείου δεδομένων	Αποστολή στο ΥΜΕ εντός 48 ωρών από την ημέρα ελέγχου	⇒ Καταγραφή διακινήσεων αρχείων ΜΣ		<input type="checkbox"/>
	3.Αποστολή αρχείου μηνός (σε CD)	Απαιτείται : ❖ Καταχώρηση συνόλου ελέγχων μηνός ❖ Πληρότητα δεδομένων ❖ Αποστολή στο ΥΜΕ εντός 5 ημερών από τη λήξη του	⇒ Καταγραφή διακινήσεων αρχείων ΜΣ ⇒ Καταστάσεις μηνιαίων ελέγχων , αρχείο αρίθμησης , μηνιαίες καταστάσεις ΔΟΥ Φωτοτυπία από ΥΜΕ (ΥΜΕ)		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Υπεύθυνος Σύνταξης Πρόεδρος ΕΤΕ-ΚΤΕΟ	Υπεύθυνος Έγκρισης Πρόεδρος Ε.ΣΥ.Δ.	Σελίς 19 / 19
--	---	---------------

Έκδοση : 01	Ημερομ.Έκδοσης : 25-6 -2003	Κωδικός Εγγράφου
Αναθεώρηση : 01	Ημερομ.Αναθεώρησης : 1-1-2005	ΕΣΥΔ ΚΟ-ΚΤΕΟ

ΚΑΑ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΠΑΙΤ.ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΡΟΤ/ΟΔΗΓ	ΣΗ- ΜΑΝΣΗ
		μήνα			
	4.Αρχεία δεδομένων από έναρξης λειτουργίας	Υπαρξη δεδομένων ελέγχου των τελευταίων 3 ετών και τα τελευταία 5 σε backup	⇒ Δειγματοληπτικοί έλεγχοι παρελθόντος .Κατάσταση ελέγχων (ΥΜΕ)		<input type="checkbox"/>
	Γ.4.2. Τεχνικό αρχείο ελέγχου			Π 7.6 G5\02 7.8 , 7.9, 7.10	
	1.Αυτόματη λήψη αρχείου	Λήψη του αρχείου κατά την διάρκεια σύνδεσης του ΜΣ του ΙΚΤΕΟ με το ΥΜΕ (εφόσον διατίθεται από το ΥΜΕ)	⇒ Κατάσταση έκδοσης αρχείων (ΥΜΕ) ⇒ Καταγραφή διακινήσεων αρχείων ΜΣ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.Αυτόματη ενημέρωση	Ενημέρωση αρχείου (αντικατάσταση παλαιού)	⇒ Τελευταία έκδοση (version) αρχείου (ΥΜΕ) ⇒ Εκτύπωση (όλου ή μέρους) αποσταλέντος αρχείου (ΥΜΕ)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Γ.4.3. Αρχείο εγκρίσεων τύπου			Π 7.6 G5\02 7.8 , 7.9, 7.10	
	1.Αυτόματη λήψη αρχείου	Λήψη του αρχείου κατά την διάρκεια σύνδεσης του ΜΣ του ΙΚΤΕΟ με το ΥΜΕ (εφόσον διατίθεται από το ΥΜΕ)	⇒ Κατάσταση έκδοσης αρχείων (ΥΜΕ) ⇒ Καταγραφή διακινήσεων	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Υπεύθυνος Σύνταξης Πρόεδρος ΕΤΕ-ΚΤΕΟ	Υπεύθυνος Έγκρισης Πρόεδρος Ε.ΣΥ.Δ.	Σελίς 20 / 20
--	---	---------------

Έκδοση : 01	Ημερομ.Έκδοσης : 25-6 -2003	Κωδικός Εγγράφου
Αναθεώρηση : 01	Ημερομ.Αναθεώρησης : 1-1-2005	ΕΣΥΔ ΚΟ-ΚΤΕΟ

ΚΑΑ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΠΑΙΤ.ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΡΟΤ/ΟΔΗΓ	ΣΗ-ΜΑΝΣΗ
			αρχείων ΜΣ		
	2.Αυτόματη ενημέρωση νέας έκδοσης	Ενημέρωση αρχείου (αντικατάσταση παλαιού)	⇒ Έλεγχος έκδοσης αρχείου (version) ⇒ Εκτύπωση (όλου ή μέρους) αποσταλέντος αρχείου (ΥΜΕ)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Γ.4.4. Αρχείο αδειών κυκλοφορίας			Π 7.6 G5\02 7.8 , 7.9, 7.10	
	1.Αυτόματη λήψη αρχείου	Λήψη του αρχείου κατά την διάρκεια σύνδεσης του ΜΣ του ΙΚΤΕΟ με το ΥΜΕ (εφόσον διατίθεται από το ΥΜΕ)	⇒ Κατάσταση έκδοσης αρχείων (ΥΜΕ) ⇒ Καταγραφή διακινήσεων αρχείων ΜΣ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.Αυτόματη ενημέρωση νέας έκδοσης	Ενημέρωση αρχείου (αντικατάσταση παλαιού)	⇒ Τελευταία έκδοση (version) αρχείου (ΥΜΕ) ⇒ Εκτύπωση (όλου ή μέρους) αποσταλέντος αρχείου (ΥΜΕ)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Γ.4.5. Ειδικά αρχεία (κλεμμένα οχήματα)			Π 7.6 G5\02 7.8 , 7.9, 7.10	
	1.Αυτόματη λήψη αρχείου	Λήψη μετά την πρώτη σύνδεση από τότε που είναι διαθέσιμο το αρχείο	⇒ Έλεγχος διακίνησης αρχείου Αποστολή από ΥΜΕ (ΥΜΕ)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Υπεύθυνος
Σύνταξης **Πρόεδρος ΕΤΕ-ΚΤΕΟ**

Υπεύθυνος
Έγκρισης **Πρόεδρος Ε.ΣΥ.Δ.**

Σελίς 21 / 21

Έκδοση : 01	Ημερομ.Έκδοσης : 25-6 -2003	Κωδικός Εγγράφου
Αναθεώρηση : 01	Ημερομ.Αναθεώρησης : 1-1-2005	ΕΣΥΔ ΚΟ-ΚΤΕΟ

ΚΑΑ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΠΑΙΤ.ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΡΟΤ/ΟΔΗΓ	ΣΗ-ΜΑΝΣΗ
	2.Αυτόματη ενημέρωση νέας έκδοσης	Αντικατάσταση του παλαιότερου (αν υφίσταται) με το νεώτερο	⇒ Τελευταία έκδοση (version) αρχείου ΥΜΕ ⇒ Εκτύπωση (όλου ή μέρους) αποσταλέντος αρχείου (ΥΜΕ)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Γ.4.6. Αρχείο επιστρεφόμενων δεδομένων			Π 12.1 G5\02 12.1	<input type="checkbox"/>
	1.Παραλαβή , ταξινόμηση	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Παραλαβή την ημέρα έκδοσης του ❖ Ύπαρξη δεδομένων επιστρεφόμενων αρχείων παρελθόντος 	⇒ Εύρεση παλαιού ΔΤΕ , τυχόν νέου , παραστατικά έκδοσης νέου και παραλαβής από πολίτη χωρίς έκδοση τιμολογίου ⇒ Δεδομένα καταγραφής διακινήσεων . Στοιχεία αποστολής επιστρεφόμενων , διορθωτικού αρχείου(ΥΜΕ)		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	2.Διαδικασίες διόρθωσης	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ύπαρξη διαδικασίας διόρθωσης ❖ Διορθωτικές ενέργειες όπως : <ul style="list-style-type: none"> ❖ Διόρθωση δεδομένων . ❖ Έκδοση νέων ΔΤΕ (όπου απαιτείται) ❖ Ακύρωση παλαιών ΔΤΕ ❖ Παράδοση στον πολίτη 	⇒ Διαδικασία διόρθωσης δεδομένων ⇒ Δειγματοληπτικός έλεγχος (αν υπάρχουν διορθωμένα ΔΤΕ)		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Υπεύθυνος Σύνταξης Πρόεδρος ΕΤΕ-ΚΤΕΟ	Υπεύθυνος Έγκρισης Πρόεδρος Ε.ΣΥ.Δ.	Σελίς 22 / 22
--	---	---------------

Έκδοση : 01	Ημερομ.Έκδοσης : 25-6 -2003	Κωδικός Εγγράφου
Αναθεώρηση : 01	Ημερομ.Αναθεώρησης : 1-1-2005	ΕΣΥΔ ΚΟ-ΚΤΕΟ

ΚΑΑ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΠΑΙΤ.ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΡΟΤ/ΟΔΗΓ	ΣΗ- ΜΑΝΣΗ
	3.Επανυποβολή	Αποστολή στο ΥΜΕ "διορθωμένου αρχείου δεδομένων" εντός 48 ωρών	⇒ Δεδομένα καταγραφής διακινήσεων. Στοιχεία αποστολής "διορθωμένου αρχείου δεδομένων" (ΥΜΕ)		<input type="checkbox"/>




Υπεύθυνος Σύνταξης Πρόεδρος ΕΤΕ-ΚΤΕΟ	Υπεύθυνος Έγκρισης Πρόεδρος Ε.ΣΥ.Δ.	Σελίς 23 / 23
--	---	----------------------

Έκδοση : 01	Ημερομ.Έκδοσης : 25-6 -2003	Κωδικός Εγγράφου
Αναθεώρηση : 01	Ημερομ.Αναθεώρησης : 1-1-2005	ΕΣΥΔ ΚΟ-ΚΤΕΟ

ΚΑΑ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΠΑΙΤ.ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΡΟΤ/ΟΔΗΓ	ΣΗ- ΜΑΝΣΗ
Γ.5	❖ Στατιστικά στοιχεία	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Δυνατότητα έκδοσης στατιστικών στοιχείων Μ.Σ. ❖ Εκτύπωση καταστάσεων κατ 'ελάχιστον : <ul style="list-style-type: none"> ❖ ελέγχων για μια χρονική περίοδο ανά κατηγορία ❖ ελέγχων ανά ελεγκτή και κατηγορία συνολικά ελέγχων ανά κατηγορία 	⇒ Εκτύπωση καταστάσεων	Π 7.8 G5/02 7.17 Π 10.2 G5/02 10.1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Α Π Ο Φ Α Σ Η 5 7 2 1 6 / 7 3 8 3 / 0 2 (κυρίως)					
Δ.1	❖ Τιμολόγιο Περιοδικού Τεχνικού ελέγχου		Αριθ. Φ2/57216/7383/02 ΚΥΑ	<input checked="" type="checkbox"/> Π 12.1 Π 3.5 G5/02 3.2	
	1.Περιεχόμενο τιμολογίου	<p>Συμβατότητα τιμών με ανακοινωθέν τιμολόγιο :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Αρχικού ελέγχου επιβατικού ❖ Επανελέγχου -// - ❖ Αρχικού ελέγχου μικρού φορτηγού. ❖ Επανελέγχου - // - 	⇒ Ανακοινωθέν τιμολόγιο σε ΥΜΕ (ΥΜΕ) ⇒ Δειγματοληπτικός έλεγχος ΔΤΕ , εκδοθέντων τιμολογίων για διάφορες κατηγορίες (προτίμηση κοντά στη λήξη τριμήνου από ανακοίνωση)		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Υπεύθυνος Σύνταξης Πρόεδρος ΕΤΕ-ΚΤΕΟ	Υπεύθυνος Έγκρισης Πρόεδρος Ε.ΣΥ.Δ.	Σελίς 24 / 24
--	---	---------------

Έκδοση : 01	Ημερομ.Έκδοσης : 25-6 -2003	Κωδικός Εγγράφου
Αναθεώρηση : 01	Ημερομ.Αναθεώρησης : 1-1-2005	ΕΣΥΔ ΚΟ-ΚΤΕΟ

ΚΑΑ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΠΑΙΤ.ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΡΟΤ/ΟΔΗΓ	ΣΗ- ΜΑΝΣΗ
	2.Ανάρτηση τιμολογίου	Απαιτείται : ❖ Ανάρτηση σε εμφανές μέρος στο χώρο εξυπηρέτησης πολιτών ❖ Αναγραφή όλων των κατηγοριών ελέγχου ❖ Σαφής διατύπωση			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Δ.2	❖ Αναλυτική κατάσταση αποδιδόμενων ποσών τριμήνου :			<input checked="" type="checkbox"/> Π 12.1 Π 3.5 G5/02 3.2	
	Αρχείο μηνιαίων καταστάσεων προς ΥΜΕ του μηχανογραφικού συστήματος (ΜΣ)	Απαιτείται : ❖ Αποστολή του εντός 48 ωρών μετά την τελευταία εργάσιμη κάθε μηνός ❖ Να ανταποκρίνεται στους πραγματικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν ❖ Να συμπεριλαμβάνονται όλοι οι διενεργηθέντες έλεγχοι ανά κατηγορία οχήματος (ΕΙΧ , μικρό φορτηγό) και ανά κατηγορία ελέγχου (αρχικός , επανέλεγχος) που διενεργήθηκαν τον συγκεκριμένο μήνα .	⇒ Διακίνηση αρχείων .Παραστατικά από ΥΜΕ (ΥΜΕ) ⇒ Σύγκριση με μηνιαίους ελέγχους (αρχείο δεδομένων ελέγχου) ⇒ Σύγκριση των τριών μηνών που πρέπει να ανταποκρίνονται με τις καταστάσεις τριμήνου που κατατέθηκαν στην ΔΟΥ .		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Υπεύθυνος
Σύνταξης **Πρόεδρος ΕΤΕ-ΚΤΕΟ**

Υπεύθυνος
Έγκρισης **Πρόεδρος Ε.ΣΥ.Δ.**

Σελίς 25 / 25

Έκδοση : 01	Ημερομ.Έκδοσης : 25-6 -2003	Κωδικός Εγγράφου
Αναθεώρηση : 01	Ημερομ.Αναθεώρησης : 1-1-2005	ΕΣΥΔ ΚΟ-ΚΤΕΟ

ΚΑΑ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΠΑΙΤ.ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΡΟΤ/ΟΔΗΓ	ΣΗ- ΜΑΝΣΗ
Δ.3	❖ Αρχειο καταστάσεων αποδιδόμενων ποσών	Υπαρξη αρχείου καταστάσεων καταβληθέντων ποσών στη ΔΟΥ κατά χρονολογική σειρά	⇒ Αρχείο καταστάσεων	<input checked="" type="checkbox"/> Π 12.1	<input type="checkbox"/>
Δ.4	❖ Διαδικασία εκπροθέσμων ελέγχων, καταγραφή παραβόλων			<input checked="" type="checkbox"/> Π 12.1	
	Διαδικασία εκπροθέσμου αρχικού ελέγχου ή επανελέγχου	❖ Υπαρξη διαδικασίας ❖ Διασφάλιση ότι για τη διενέργεια του ελέγχου απαιτείται να προσκομισθούν παράβολα εκπροθέσμου για την κατηγορία του οχήματος και του ελέγχου (αρχικός ή επανελέγχος) από ΔΟΥ ή δημόσιο ΚΤΕΟ	⇒ Διαδικασία χειρισμού εκπροθέσμων ⇒ Αναζήτηση εκπροθέσμων από μηχανογράφηση , αρχικών επανελέγχων εκπροθέσμων (ΥΜΕ)		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Α Π Ο Φ Α Σ Η 4 2 5 5 8 / 5 5 9 1 / 0 2 (κ υ ρ ί ω ς)					
Ε.1	❖ Προσωπικό		Άρθρο 10 της 36927 ΥΑ όπως τροποπ. με την 55108/5451/03 Αναγκαίο προσωπικό Το προσωπικό των ΙΚΤΕΟ θα αποτελείται κατ' ελάχιστο από: 1. ένα (1) προϊστάμενο ως υπεύθυνο λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ ο οποίος θα πρέπει να είναι διπλωματούχος		

Υπεύθυνος Σύνταξης Πρόεδρος ΕΤΕ-ΚΤΕΟ	Υπεύθυνος Έγκρισης Πρόεδρος Ε.ΣΥ.Δ.	Σελίς 26 / 26
--	---	----------------------

Έκδοση : 01	Ημερομ.Έκδοσης : 25-6 -2003	Κωδικός Εγγράφου
Αναθεώρηση : 01	Ημερομ.Αναθεώρησης : 1-1-2005	ΕΣΥΔ ΚΟ-ΚΤΕΟ

ΚΑΑ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΠΑΙΤ.ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΡΟΤ/ΟΔΗΓ	ΣΗ- ΜΑΝΣΗ
			μηχανολόγος μηχανικός. 2. δύο (2) ελεγκτές ανά γραμμή ελέγχου, ένας εκ των οποίων θα είναι υπεύθυνος γραμμής και μπορεί να είναι μηχανολόγος μηχανικός ή τεχνολόγος μηχανικός. 3. ένα (1) υπάλληλο με απολυτήριο λυκείου ή με άδεια ελεγκτή ΙΚΤΕΟ για την Γραμματεία και το Ταμείο. 4.Εναν (1) υπάλληλο για τη λειτουργία της πύλης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. κάτοχο απολυτηρίου λυκείου εφόσον δε διενεργείται έλεγχος καυσαερίων. Εάν στην πύλη γίνεται και έλεγχος καυσαερίων, ο ανωτέρω υπάλληλος πρέπει να έχει άδεια ελεγκτή .Κ.Τ.Ε.Ο.		
	1.Προσωπικό και τυπικά προσόντα	Σύμφωνα με το Άρθρο 10 της ΚΥΑ 36927/4551/2002 <ul style="list-style-type: none"> • Αναγκαίος Αριθμός • Τυπικά προσόντα • Δηλωμένα στην άδεια λειτουργίας 	⇒ Άρθρο 1 και 10 της ΚΥΑ 36927/4551/2002 και της 55108/5451/03 ⇒ Φωτ/φο προσωπικού από άδεια λειτουργίας (ΥΜΕ) <input checked="" type="checkbox"/>	Π 8.1 Π 8.2 Π 8.4 G 8.4	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	2.Υπαλληλική σχέση προσωπικού	Δελτία αναγγελίας πρόσληψης του προσωπικού ή οι αντίστοιχες συμβάσεις έργου ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών.		Π 8.1 G5/02 8.1	<input type="checkbox"/>
	3. Πιστοποίηση ελεγκτικού προσωπικού (αρχική και ανανέωση)	Αρχικό πιστοποιητικό ελεγκτικού προσωπικού από ΥΜΕ ετησίας ισχύος , ανανέωση (ετήσια)	⇒ Εξέταση φακέλου (αρχείου, ΜΣ)	Π 8.2 G5/02 8.2	<input type="checkbox"/>

Υπεύθυνος Σύνταξης Πρόεδρος ΕΤΕ-ΚΤΕΟ	Υπεύθυνος Έγκρισης Πρόεδρος Ε.ΣΥ.Δ.	Σελίς 27 / 27
--	---	---------------

Έκδοση : 01	Ημερομ.Έκδοσης : 25-6 -2003	Κωδικός Εγγράφου
Αναθεώρηση : 01	Ημερομ.Αναθεώρησης : 1-1-2005	ΕΣΥΔ ΚΟ-ΚΤΕΟ

ΚΑΑ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΠΑΙΤ.ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΡΟΤ/ΟΔΗΓ	ΣΗ- ΜΑΝΣΗ
	4. Αρχείο Προσωπικού ΙΚΤΕΟ	α. Φωτ/φα τυπικών προσόντων προσωπικού β. Πιστοποιητικά επιμόρφωσης (αρχικής και ανανέωσης) γ. Κάλυψη απαιτήσεων προσωπικού παρελθόντος χρόνου	Αριθ. 42558/5591/02 ΥΑ ⇒ Εξέταση φακέλου (αρχείου , ΜΣ)	Π 8.3	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	5.Αρχείο "δελτίου εκπαίδευσης" μηχανογραφικού συστήματος (ΜΣ)	Το ΜΣ να περιλαμβάνει αρχείο εκπαίδευσης με τα πραγματικά δεδομένα για το προσωπικό	⇒ Εκτύπωση δεδομένων αρχείου "δελτίων εκπαίδευσης" και σύγκριση με πραγματικά δεδομένα περιόδου στην οποία αναφέρεται (ΥΜΕ) .	Π 9.13 Π 12.1	<input type="checkbox"/>

Έκδοση : 01	Ημερομ.Έκδοσης : 25-6 -2003	Κωδικός Εγγράφου
Αναθεώρηση : 01	Ημερομ.Αναθεώρησης : 1-1-2005	ΕΣΥΔ ΚΟ-ΚΤΕΟ

ΚΑΑ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΠΑΙΤ.ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΡΟΤ/ΟΔΗΓ	ΣΗ- ΜΑΝΣΗ
Ε.2	❖ Προσωπικό παρελθόντος	Υπαρξη αρχείου προσωπικού που εργάστηκε κατά το παρελθόν στο ΙΚΤΕΟ	Έλεγχος αρχείων εκπαίδευσης που εστάλησαν στο ΥΜΕ (μετά από αίτηση αυτόματης αποστολής αρχείου εκπαίδευσης) και σύγκριση των με πραγματικά στοιχεία. (Εφόσον έχει γίνει ενεργοποίηση της αίτησης για αυτόματη αποστολή)	<input checked="" type="checkbox"/> Π 12.1 Αρ 5(6)	<input type="checkbox"/>
	1.Υπαλληλική σχέση ελεγκτών	Όπως Ε.1.	⇒ Δειγματοληψία ΔΤΕ του παρελθόντος σε ημερ/νια αμέσως μετά τη λήξη πιστοποίησης ελεγκτού (ών)		<input type="checkbox"/>
	2. Πιστοποίηση (αρχική και ανανέωση)	Όπως Ε.1.	Όπως Ε.1.		<input type="checkbox"/>
	3.Αποσταλέν αρχείο εκπαίδευσης μηχανογραφικού συστήματος (ΜΣ)	Απαιτείται : ❖ Πληρότητα αρχείου (σύμφωνα με τα ανωτέρω) ❖ Συμβατότητα αρχείου με πραγματικά δεδομένα για την αναφερόμενη περίοδο ❖ Ενεργοποίηση αυτόματης αποστολής του όταν ζητήθηκε	⇒ Εκτυπώσεις περιεχομένου σταλέντος αρχείου (ΥΜΕ) ⇒ Στοιχεία χρονικής αίτησης και ανταπόκρισης ΜΣ αποστολής (ΥΜΕ)	+ Π 9.13 Π 12.1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Υπεύθυνος Σύνταξης Πρόεδρος ΕΤΕ-ΚΤΕΟ	Υπεύθυνος Έγκρισης Πρόεδρος Ε.ΣΥ.Δ.	Σελίς 29 / 29
--	---	---------------

Έκδοση : 01	Ημερομ.Έκδοσης : 25-6 -2003	Κωδικός Εγγράφου
Αναθεώρηση : 01	Ημερομ.Αναθεώρησης : 1-1-2005	ΕΣΥΔ ΚΟ-ΚΤΕΟ

ΚΑΑ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΠΑΙΤ.ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΡΟΤ/ΟΔΗΓ	ΣΗ- ΜΑΝΣΗ
Α Π Ο Φ Α Σ Η 4 2 4 8 5 / 5 5 6 9 / 0 2 (κ υ ρ ί ω ς)					
Z.1	❖ Μηχανήματα - εξοπλισμός		Αριθ. 42485/5569/02 ΥΑ	Π9.1 G5/02 9.2	
	1.Εργοστάσιο κατασκευής,τύπος, έκδοση	<ul style="list-style-type: none"> • Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην άδεια λειτουργίας • Κατά τη φάση της αρχικής αξιολόγησης ελέγχεται η ύπαρξη του αναγκαίου εξοπλισμού 	⇒ Φωτ/φο άδειας λειτουργίας (ΥΜΕ) ⇒ Αρ. 42485/5569/02 ΥΑ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2. Αλλαγές στον εξοπλισμό - μηχανήματα	Απαιτείται : <ul style="list-style-type: none"> ❖ να έχουν δηλωθεί ❖ να είναι εγκεκριμένες ❖ να είναι αποτυπωμένες στη μεταβολή άδειας λειτουργίας (αν απαιτείται) 	⇒ Φωτ/φο άδειας λειτουργίας (ΥΜΕ) ⇒ Φωτ/φο μεταβολής άδειας λειτουργίας (ΥΜΕ)	<input checked="" type="checkbox"/> + Π9.3 G5/02 9.3 Π 9.15 G5/02 9.14	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	3.Χρονικό διάστημα μεταξύ αντικατάστασης εξοπλισμού και δήλωσης της	Η δήλωση αλλαγής πρέπει να είναι άμεση (χρονικό διάστημα μεταξύ βλάβης που απαιτεί αντικατάσταση μηχανήματος και δήλωσης). Σε περίπτωση αντικατάστασης που απαιτεί μεταβολή άδειας λειτουργίας	⇒ Αρχείο συντήρησης μηχανημάτων , παραστατικά δήλωσης αλλαγών . ⇒ Έλεγχος για τυχόν εκδοθέντα ΔΤΕ κατά το διάστημα εκείνο	<input checked="" type="checkbox"/> + Π9.3	<input type="checkbox"/>

Υπεύθυνος Σύνταξης Πρόεδρος ΕΤΕ-ΚΤΕΟ	Υπεύθυνος Έγκρισης Πρόεδρος Ε.ΣΥ.Δ.	Σελίς 30 / 30
--	---	---------------

Έκδοση : 01	Ημερομ.Έκδοσης : 25-6 -2003	Κωδικός Εγγράφου
Αναθεώρηση : 01	Ημερομ.Αναθεώρησης : 1-1-2005	ΕΣΥΔ ΚΟ-ΚΤΕΟ

ΚΑΑ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΠΑΙΤ.ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΡΟΤ/ΟΔΗΓ	ΣΗ- ΜΑΝΣΗ
		δεν πρέπει να διενεργούνται έλεγχοι		G5/02 9.3 Π 9.15 G5/02 9.14	
Z.2	❖ Αρχείο προδιαγραφών μηχανημάτων	Τήρηση αρχείου προδιαγραφών εξοπλισμού		Π 9.15 G5/02 9.14 Αρ 5(3)	<input type="checkbox"/>
	1.Προδιαγραφές μηχανημάτων	Υπαρξη προδιαγραφών για τον συγκεκριμένο τύπο του κάθε μηχανήματος	⇒ Φάκελος προδιαγραφών μηχανημάτων		<input type="checkbox"/>
	2.Εγκρίσεις τύπου	Υπαρξη Έγκρισης τύπου μηχανήματος			<input type="checkbox"/>
Z.3	❖ Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης εξοπλισμού	Υπαρξη οδηγιών λειτουργίας για τον συγκεκριμένο τύπο του κάθε μηχανήματος , τους διάφορους ελέγχους που πραγματοποιεί και την απαιτούμενη συντήρησή του σύμφωνα με τον κατασκευαστή .		Π 9.2 Π 9.5	<input type="checkbox"/>

Υπεύθυνος Σύνταξης Πρόεδρος ΕΤΕ-ΚΤΕΟ	Υπεύθυνος Έγκρισης Πρόεδρος Ε.ΣΥ.Δ.	Σελίς 31 / 31
--	---	---------------

Έκδοση : 01	Ημερομ.Έκδοσης : 25-6 -2003	Κωδικός Εγγράφου
Αναθεώρηση : 01	Ημερομ.Αναθεώρησης : 1-1-2005	ΕΣΥΔ ΚΟ-ΚΤΕΟ

ΚΑΑ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΠΑΙΤ.ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΡΟΤ/ΟΔΗΓ	ΣΗ- ΜΑΝΣΗ
Z.4	❖ Συντήρηση εξοπλισμού			Π 9.15 G5/02 9.14	
	1. Ημερολόγιο συντήρησης (δελτίο καταγραφής)	<p>Να περιέχει:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Αναφορά στη διαδικασία συντήρησης ♦ Περιγραφή ανά μηχάνημα της διεργασίας: <ul style="list-style-type: none"> ▪ καταγραφής ωρών (κύκλων) λειτουργίας , ▪ προγραμματισμένης συντήρησης , ▪ αποκατάστασης της βλάβης που τυχόν παρουσιάστηκε, ▪ Χρήση αναλωσίμων ή ανταλλακτικών που προβλέπονται από τον κατασκευαστή του μηχανήματος • Υπογραφή από εξουσιοδοτημένο άτομο – εταιρεία συντήρησης ή επισκευής 	<p>⇒ Ημερολόγιο συντήρησης (δελτίο καταγραφής)</p> <p>⇒ Αρχείο Οδηγιών - Προδιαγραφών Μηχανημάτων</p> <p>⇒ Αρμοδιότητες προσωπικού, εξουσιοδοτήσεις</p>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	2.Μηχανογραφικό αρχείο συντήρησης (ημερολόγιο συντήρησης που τηρεί αυτά τα στοιχεία	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Πληρότητα αρχείου (αναφορές σύμφωνα με τα ανωτέρω) ❖ Συμβατότητα αρχείου με πραγματικά δεδομένα για την αναφερόμενη περίοδο ❖ Ενεργοποίηση αυτόματης αποστολής του αρχείου όταν ζητήθηκε 	<p>⇒ Εκτυπώσεις περιεχομένου σταλέντος αρχείου (ΥΜΕ)</p> <p>⇒ Στοιχεία χρονικής αίτησης και ανταπόκρισης ΜΣ αποστολής (ΥΜΕ) (αν υφίσταται)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>+</p> <p>Π 9.13 Π 12.1</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Υπεύθυνος Σύνταξης Πρόεδρος ΕΤΕ-ΚΤΕΟ	Υπεύθυνος Έγκρισης Πρόεδρος Ε.ΣΥ.Δ.	Σελίς 32 / 32
--	---	---------------

Έκδοση : 01	Ημερομ.Έκδοσης : 25-6 -2003	Κωδικός Εγγράφου
Αναθεώρηση : 01	Ημερομ.Αναθεώρησης : 1-1-2005	ΕΣΥΔ ΚΟ-ΚΤΕΟ

ΚΑΑ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΠΑΙΤ.ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΡΟΤ/ΟΔΗΓ	ΣΗ- ΜΑΝΣΗ
Z.5	❖ Διακρίβωση Μηχανημάτων			Π 9.6 G 9.3 G5/02 9.5	
	Z.5.1. Διαδικασία διακρίβωσης , καθορισμός απαραίτητων διακριβώσεων κάθε μηχανήματος	Υπαρξη διαδικασίας για τις απαιτήσεις διακρίβωσης του κάθε μηχανήματος : <ul style="list-style-type: none"> ❖ ώρες απαιτούμενης λειτουργίας , ❖ συμφωνία με οδηγίες κατασκευαστή , πρότυπο - οδηγία, ❖ προσωπικό που θα τις πραγματοποιήσει , ❖ αναλώσιμα ή εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί κ.λ.π. . 	⇒ Προδιαγραφές μηχανημάτων ⇒ Οδηγίες κατασκευαστή ⇒ Οδηγία EA-5/IMV ⇒ Αρμοδιότητες προσωπικού ⇒ Ειδικότερα αναλυτικές οδηγίες όπου διενεργείται διακρίβωση από προσωπικό του ΙΚΤΕΟ .	Π 9.6 G5/02 9.7	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Z.5.2 Τήρηση διαδικασίας διακριβώσεων				
	1. Επάρκεια διενεργούντων διακρίβωση	Υπαρξη σχετικών πιστοποιητικών διακριβωτών Σε περιπτώσεις διακρίβωσης από προσωπικό του ΚΤΕΟ, τήρηση διαδικασιών σύμφωνα με οδηγίες κατασκευαστή ή θεσμικού πλαισίου ή προτύπου γενικότερα	⇒ Αρχείο οδηγιών διακριβώσεων ⇒ Απαιτήσεις διακρίβωσης προτύπου ⇒ Αρμοδιότητες προσωπικού ⇒ Διενέργεια διακρίβωσης από εξουσιοδοτημένο προσωπικό ΚΤΕΟ παρουσία των αξιολογητών	Π 9.7 G 9.4 Π 9.6 G5/02 9.7	<input type="checkbox"/>

Υπεύθυνος Σύνταξης Πρόεδρος ΕΤΕ-ΚΤΕΟ	Υπεύθυνος Έγκρισης Πρόεδρος Ε.ΣΥ.Δ.	Σελίς 33 / 33
--	---	---------------

Έκδοση : 01	Ημερομ.Έκδοσης : 05-12-2003	Κωδικός Εγγράφου
Αναθεώρηση : 01	Ημερομ.Αναθεώρησης : 1-1-2005	ΕΣΥΔ ΚΟ-ΚΤΕΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η παρακάτω κατάσταση (check list) περιγράφει τις παρατηρήσεις που μπορεί να κάνει εξωτερικός παρατηρητής παρακολουθώντας την διενέργεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου ενός οχήματος, ευρισκόμενος σε μικρή απόσταση από το ελεγχόμενο αυτοκίνητο .

Σημειώνεται στα αντίστοιχα «κουτιά ελέγχου», υποδηλώνοντας ότι η συγκεκριμένη ενέργεια έγινε από τον ελέγχοντα , ασχέτως του αποτελέσματος ελέγχου .

Η σημείωση των αντίστοιχων ενεργειών επιβεβαιώνει ότι τα κύρια σημεία του τεχνικού ελέγχου καλύφθηκαν, όσο αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί από μακροσκοπική παρατήρηση .

1. ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ :		
1.1.	Έλεγχος Βενζινοκινήτων οχημάτων	
1.1.1	Τοποθετήθηκε ο σωλήνας στην εξάτμιση και έγιναν μετρήσεις .	<input type="checkbox"/>
1.1.2	Το αυτοκίνητο θερμό	<input type="checkbox"/>
1.1.3	Σύνδεση στροφόμετρου	<input type="checkbox"/>
1.1.4	1η μέτρηση ρελαντί	<input type="checkbox"/>
1.1.5	2η μέτρηση 2500 στροφές (ακούγεται το γκάζι)	<input type="checkbox"/>
1.1.6	3η μέτρηση ρελαντί	<input type="checkbox"/>
1.2.	Πετρελαιοκίνητα) – χρήση νεφελομέτρου	<input type="checkbox"/>
1.2.1	Το αυτοκίνητο θερμό	<input type="checkbox"/>
1.2.2	Καθαρισμός (τρεις επιταχύνσεις)	<input type="checkbox"/>
1.2.2	Τέσσερις μετρήσεις (πλήρες γκάζι , εντός 1 δευτερολέπτου)	<input type="checkbox"/>
2. ΦΡΕΝΑ :		
2	Πέδηση σε ΜΙΚΡΑ (ΕΙΧ,Μικρ.Φορτ. ...)	
2.1	Έλεγχος 1 ^{ου} άξονα	<input type="checkbox"/>
2.2	Έλεγχος 2 ^{ου} άξονα	<input type="checkbox"/>
2.3	Έλεγχος Χειροφρένου	<input type="checkbox"/>
3. ΤΖΟΓΟΜΕΤΡΟ		
3.1	Κάθε άξονας «πατάει» στις δύο πλάκες του τζογομέτρου	<input type="checkbox"/>
3.2	Σε κάθε άξονα γίνονται διαδοχικά και οι δύο κινήσεις της πλάκας (αριστερά-δεξιά, εμπρός-πίσω)	<input type="checkbox"/>
3.3	Στον διεθυντήριο άξονα χωρίς κίνηση των πλακών του τζογομέτρου ο οδηγός προσαρτάει το τιμόνι (γίνεται κίνηση	<input type="checkbox"/>

Υπεύθυνος Σύνταξης Ε.Ν.Παρίσης	Υπεύθυνος Έγκρισης Κ.Καγκαράκης	Σελίς 35 / 35
--	---	---------------

Έκδοση : 01	Ημερομ.Έκδοσης : 02-05-2003	Κωδικός Εγγράφου
Αναθεώρηση : 00	Ημερομ.Αναθεώρησης :	ΕΣΔ

36

	<u>Τζογομέτρου</u> ο οδηγός περιστρέφει το τιμόνι (φαίνεται κίνηση των τροχών)	
3.4	Στον έλεγχο με διαμήκη κίνηση των πλακών θα πρέπει να είναι πατημένο το φρένο (για κάποιο διάστημα) οπότε δεν θα περιστρέφονται οι τροχοί .	<input type="checkbox"/>
4. ΑΠΟΚΛΙΣΙΟΜΕΤΡΟ		
4.1	Ο διαμήκης άξονας του αυτοκινήτου είναι παράλληλος με τον άξονα του αποκλισιομέτρου	<input type="checkbox"/>
4.2	Ανάβει η πράσινη ή κίτρινη ή κόκκινη ενδεικτική λυχνία (δεξιά ή αριστερά) ή εμφανίζεται ψηφιακή ένδειξη	<input type="checkbox"/>
4.3	Ελέγχονται όλοι οι άξονες του αυτοκινήτου	<input type="checkbox"/>
5. ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ		
4.3	Παραλληλίζεται το φωτόμετρο με το αυτοκίνητο	<input type="checkbox"/>
4.4	Τοποθετούνται εμπρός στα φωτιστικά σώματα του αυτοκινήτου και γίνεται τουλάχιστον ένας έλεγχος δεξιά και ένας αριστερά για κάθε θέση (παρατηρούμε την αλλαγή στα φώτα): <ul style="list-style-type: none"> ◆ Διασταύρωσης (μεσαία) ◆ Πορείας (μεγάλα) 	<input type="checkbox"/>
6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ		
6.1	Ανοίχτηκε το καπό (έλεγχος αρ. Κινητήρα κ.λ.π. - σύγκριση με άδεια)	<input type="checkbox"/>
6.1.1	Έλεγχος αρ. κινητήρα	<input type="checkbox"/>
6.1.2	Έλεγχος αρ. πλαισίου	<input type="checkbox"/>
6.1.3	σύγκριση με άδεια	<input type="checkbox"/>
6.2	Ανοίχτηκε το πορτμπαγκάζ (φαρμακείο, τρίγωνο, ρεζέρβα κ.λ.π)	<input type="checkbox"/>
6.3	Ελέγχθηκε η λειτουργία των διαφόρων φώτων	
6.3.1	αναβόσβησαν φλας	<input type="checkbox"/>
6.3.2	αναβόσβησαν αλάρμ	<input type="checkbox"/>
6.3.3	αναβόσβησαν φώτα πέδησης	<input type="checkbox"/>
6.3.4	Φώτα πορείας , θέσης	<input type="checkbox"/>
6.3.5	Φώτα πέδησης	<input type="checkbox"/>
6.3.6	Φώτα όπισθεν	<input type="checkbox"/>
6.4	Έγινε έλεγχος υαλοκαθαριστήρων – ψεκαστήρων (φάνηκε η λειτουργία τους)	<input type="checkbox"/>

Υπεύθυνος Σύνταξης Ε.Ν.Παρίσης	Υπεύθυνος Έγκρισης Κ.Καγκαράκης	Σελίς 36 / 36
--	---	---------------

Έκδοση : 01	Ημερομ.Έκδοσης : 02-05-2003	Κωδικός Εγγράφου	37
Αναθεώρηση : 00	Ημερομ.Αναθεώρησης :	ΕΣΔ	

6.5	Έγινε έλεγχος των ελαστικών (ο ελεγκτής παρατηρεί και τα τέσσερα ελαστικά κάνοντας τον γύρο του αυτοκινήτου) (ελάχιστο βάθος < 1.6 χιλ. , ίδια ελαστικά στον ίδιο άξονα)	<input type="checkbox"/>
6.6	Ο ελεγκτής έκανε έλεγχο στο χώρο επιβατών	<input type="checkbox"/>
6.7	Εξηγήθηκαν οι ελλείψεις αναλυτικά στον πολίτη	<input type="checkbox"/>
6.8	Επικολήθηκε το αυτοκόλλητο σήμα από τον ελεγκτή	<input type="checkbox"/>
6.9	Υπέγραψε ο ελεγκτής του οχήματος	<input type="checkbox"/>
6.10	Υπέγραψε ο προσκομίζων το όχημα	<input type="checkbox"/>

