

**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ**

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

ΕΣΥΔ ΕΛΔ

Έκδοση: 01

Αναθεώρηση: 06

Ημερομηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008

Ημερομηνία αναθεώρησης: 21-07-2015

Υπεύθυνος Σύνταξης: Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης της Ποιότητας

Υπεύθυνος Έγκρισης: Ο Προϊστάμενος του Ε.ΣΥ.Δ.

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης της Ποιότητας

Ο Προϊστάμενος του Ε.ΣΥ.Δ.

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

- 1.1 Το παρόν έγγραφο εκθέτει τις προϋποθέσεις για τη χρήση του Εθνικού Λογότυπου Διαπίστευσης (ΕΛΔ) , δηλαδή του λογότυπου που χρησιμοποιείται από διαπιστευμένους φορείς/εργαστήρια για να επιδείξουν τη διαπιστευμένη υπόστασή τους και για τη χρήση της αναφοράς στη διαπίστευση, δηλαδή του κειμένου ή της δήλωσης που χρησιμοποιείται από τους διαπιστευμένους φορείς/εργαστήρια για να επιδείξουν τη διαπιστευμένη υπόστασή τους.
- 1.2 Οι διαπιστευμένοι φορείς/εργαστήρια ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τον ΕΛΔ για την απόδειξη της αναγνώρισης της ικανότητάς τους από τρίτο μέρος. Ειδικότερα, τα διαπιστευμένα εργαστήρια διακριβώσεων πρέπει να εκδίδουν μόνο πιστοποιητικά διακριβώσης που φέρουν το λογότυπο του Ε.ΣΥ.Δ. για τις μετρήσεις οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο διαπιστευμένων ικανοτήτων τους.
- 1.3 Στο παρόν έγγραφο ως «φορέας» ορίζεται οποιοδήποτε διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. εργαστήριο καθώς και κάθε διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης/ελέγχου/επαλήθευσης.

2. ΤΥΠΟΣ , ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΛΔ

- 2.1 Ο ΕΛΔ πρέπει να εμφανίζεται μόνο με την κατάλληλη μορφή, μέγεθος και χρώμα, σύμφωνα με το κατωτέρω υπόδειγμα:



A
Αρ Πιστ. XXX

Όπου Α είναι ένα από τα παρακάτω:

- *1. Πιστοποίηση ΣΔ
- *2. Πιστοποίηση Προϊόντων
- *3. Πιστοποίηση Προσώπων
4. Περιβαλλοντική Επαλήθευση
- *5. Έλεγχος
- *6. Δοκιμές
- *7. Διακριβώσεις
- *8. Δοκιμές/Διακριβώσεις
- *9. Κλινικές Δοκιμές
10. Διοργάνωση ΣΔΙ
- *11. Επαλήθευση ΕΑΘ

* Τα πεδία που καλύπτονται από τις Συμφωνίες Αμοιβαίας Αναγνώρισης της ΕΑ

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

- Οι εξωτερικές διαστάσεις του λογότυπου, όταν αυτός χρησιμοποιείται σε έγγραφα μεγέθους A4, δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν τα 30 X 20 mm. Σε έγγραφα μικρότερου μεγέθους, οι διαστάσεις του ΕΛΔ θα είναι αναλογικά μικρότερες.
 - Σε διαφημιστική ή άλλη καταχώρηση και σε μέσα προβολής, η τυχόν και καθιονδήποτε τρόπο χρήση του ΕΛΔ από διαπιστευμένο φορέα πρέπει να έχει τις αντίστοιχες ως άνω αναλογίες, ήτοι να καλύπτει κατά μέγιστο το 1/100 της συνολικής επιφάνειας του επιπέδου της διαφήμισης/ καταχώρησης
- 2.2 Όταν ο ΕΛΔ χρησιμοποιείται από τον φορέα, πρέπει να ακολουθείται πάντοτε από τον αριθμό του πιστοποιητικού διαπίστευσης του φορέα και την πληροφορία αν η διαπίστευση αφορά δοκιμές, διακρίβωση, πιστοποίηση / έλεγχο ή επαλήθευση και το είδος αυτής όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.1.
- 2.3 Οι φορείς έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τον ΕΛΔ στα έγγραφά τους (πχ, πιστοποιητικά διακρίβωσης, εκθέσεις δοκιμών, ετικέτες διακρίβωσης, πιστοποιητικά συστημάτων ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, συμμόρφωσης προϊόντος, προσωπικού, έγγραφα αλληλογραφίας, ενημερωτικά φυλλάδια, όχι όμως στις επαγγελματικές κάρτες, στους φακέλους αλληλογραφίας, στα συμβόλαια με τους πελάτες) ή σε άλλα αντικείμενα μόνο σχετικά με τη διαπιστευμένη δραστηριότητα του φορέα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που εκτίθενται κατωτέρω. Ο ΕΛΔ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία δοκιμάζονται/διακριβώνονται/πιστοποιούνται/ελέγχονται από φορείς διαπιστευμένους από το Ε.ΣΥ.Δ.
- Η θέση του λογότυπου στα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει, κατά προτίμηση, να είναι πλησίον των γωνιών του εγγράφου και σε καμία περίπτωση να μη δημιουργείται η εντύπωση ότι το εν λόγω έγγραφο εκδίδεται με ευθύνη του Φορέα Διαπίστευσης. Πάντως σε κάθε περίπτωση ο ΕΛΔ του Ε.ΣΥ.Δ. πρέπει να καταλαμβάνει κατά ανώτατο όριο το ήμισυ της επιφάνειας που καταλαμβάνει ο λογότυπος του φορέα.
- 2.4 Ο ΕΛΔ επιτρέπεται να αναπαράγεται ηλεκτρονικά, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι προδιαγραμμένοι τύποι και μορφές.
- 2.5 Ανάγλυφες ή έγχρωμες εκδόσεις επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται με ή χωρίς χρώμα. Το χρώμα του λογοτύπου είναι CYAN 100 και MAG 85

3. Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ , ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ

3.1 ΓΕΝΙΚΑ

Ο ΕΛΔ επιτρέπεται να τίθεται σε πιστοποιητικά διακρίβωσης και εκθέσεις δοκιμών, μόνο όταν περιέχουν αποτελέσματα διακρίβωσης και δοκιμών που περιλαμβάνονται στο Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσης (ΕΠΕΔ) του Εργαστηρίου. Μη διαπιστευμένα αποτελέσματα επιτρέπεται να αναφέρονται σε πιστοποιητικά διακρίβωσης και εκθέσεις δοκιμών στα οποία εκτίθεται ο ΕΛΔ , με την προϋπόθεση ότι:

- αποτελούν το πολύ το 20% του συνολικού αριθμού των εκτιθέμενων αποτελεσμάτων,
- στα αποτελέσματα αυτά υπάρχει ρητή και εμφανής αναφορά και επισήμανση ότι είναι αποτελέσματα εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου.

Όταν στις εκθέσεις δοκιμών περιλαμβάνονται αποτελέσματα δοκιμών του ΕΠΕΔ του εργαστηρίου που έχουν διενεργηθεί από διαπιστευμένο στις συγκεκριμένες δοκιμές υπεργολάβο, αυτά δύνανται να προσμετρηθούν στο 80% του συνολικού αριθμού των εκτιθέμενων αποτελεσμάτων.

Στις περιπτώσεις που το διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών δεν χρησιμοποιεί τον ΕΛΔ στις εκθέσεις δοκιμών, δύνανται να επισημαίνει τα αποτελέσματα για τις δοκιμές που συμπεριλαμβάνονται στο ΕΠΕΔ του ως διαπιστευμένα.

3.2 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ

Ένα διαπιστευμένο εργαστήριο διακρίβωσης επιτρέπεται, όπου είναι πρακτικά δυνατό, να χρησιμοποιεί ετικέτα διακρίβωσης ο σχεδιασμός της οποίας έχει εγκριθεί από το Ε.ΣΥ.Δ. ώστε να φέρει κατάλληλα τον ΕΛΔ, μόνο πάνω σε όργανα μέτρησης για τα οποία έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Διακρίβωσης εντός του ΕΠΕΔ του εργαστηρίου και σύμφωνα με τις κάτωθι προϋποθέσεις :

- α) ότι η ετικέτα σχετίζεται μόνο με τη διακρίβωση που διεξήχθη κατά την ημερομηνία που αναγράφεται στην ετικέτα,
- β) ότι η ετικέτα από μόνη της δεν συνεπάγεται συμμόρφωση με κάποια προδιαγραφή, έγκριση ποιότητας ή διάρκεια της διακρίβωσης,
- γ) ότι η ετικέτα ελέγχεται και χρησιμοποιείται με τον τρόπο που περιγράφεται στο Παράρτημα Α.

3.3 ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΓΝΩΜΩΝ , ΕΡΜΗΝΕΙΩΝ ΚΤΛ

Όταν ένα εργαστήριο χορηγεί πιστοποιητικά διακρίβωσης ή εκθέσεις τα οποία φέρουν τον ΕΛΔ και περιέχουν γνώμες, ερμηνείες, ή άλλο υλικό σχετιζόμενο με ερευνητικές δραστηριότητες, και τα οποία δεν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της μεθόδου δοκιμής, τότε οι πληροφορίες αυτές πρέπει εμφανώς και χωρίς καμία αμφιβολία να καθίσταται σαφές ότι είναι εκτός του πεδίου διαπίστευσης.

4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ/ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

- 4.1 Οι φορείς δεν πρέπει να κάνουν παραπλανητική χρήση του ΕΛΔ. Οι διαπιστευμένοι φορείς επιτρέπεται να ενσωματώνουν τον ΕΛΔ σε υλικό δημοσιεύσεων/ιστοσελίδες το οποίο αναφέρεται διακριτά σε διαπιστευμένες υπηρεσίες και δραστηριότητες, με την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2.1 και κατά τρόπο ώστε να μην δημιουργείται οποιαδήποτε σύγχυση..
- 4.2 Ο λογότυπος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε κείμενα σχετιζόμενα με προϊόντα, εκτός εάν είναι άμεσα τοποθετημένος δίπλα στην αναφορά στο διαπιστευμένο εργαστήριο διακρίβωσης ή δοκιμών και σαφώς δηλώνεται ότι ο ΕΛΔ δεν συνεπάγεται ουδεμία πιστοποίηση/ έγκριση των προϊόντων που διακριβώνονται ή δοκιμάζονται.


5. ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ

- 5.1 Ο ΕΛΔ δεν πρέπει να εμφανίζεται σε αντικείμενα υπό δοκιμή ή σε προϊόντα (ή σε προσαρτήματά τους) ή να χρησιμοποιείται για να υπονοεί πιστοποίηση προϊόντος.
- 5.2 Ο ΕΛΔ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με τρόπο που να υπονοεί ότι ο Φορέας Διαπίστευσης αποδέχεται ευθύνη για την ακρίβεια των αποτελεσμάτων διακρίβωσης ή δοκιμών ή για συναγόμενες από αυτά γνώμες ή ερμηνείες ή ότι εγκρίνει ένα διακριβωμένο όργανο , αντικείμενο δοκιμών ή προϊόν, ή υπηρεσία.
- 5.3 Τηρώντας τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο , η χρήση του λογότυπου επιτρέπεται να γίνεται με τρόπο διαφορετικό αυτών που περιγράφονται παραπάνω μόνον κατόπιν εγκρίσεως του Ε.ΣΥ.Δ..
- 5.4 Ένας διαπιστευμένος φορέας πρέπει μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της αναστολής της διαπίστευσης, να σταματήσει αμέσως να χορηγεί κάθε πιστοποιητικό ή ετικέτες διακρίβωσης στα οποία εμφανίζεται ο λογότυπος. Στην περίπτωση μερικής αναστολής της διαπίστευσης, τα παραπάνω ισχύουν για το μέρος που έχει ανασταλεί. Ο φορέας πρέπει επίσης να σταματήσει καθιονδδήποτε τρόπο και μέσω τη χρήση του ΕΛΔ στο ανεσταλμένο ΕΠΕΔ ή μέρος αυτού, άλλως ισχύουν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα για κακή ή παραπλανητική χρήση του λογότυπου του Ε.ΣΥ.Δ.
- 5.5 Ένας φορέας αμέσως μετά την ενημέρωση του για την ανάκληση της διαπίστευσης από την Υπηρεσία, πρέπει να σταματήσει αμέσως τη χρήση του ΕΛΔ σε οποιοδήποτε μέσο τον χρησιμοποιεί (πιστοποιητικά, έγγραφα, ιστοσελίδα κ.α.). Η ενημέρωση του Φορέα για την αναστολή ή ανάκληση του γίνεται με μέριμνα της Υπηρεσίας ώστε να διασφαλίζεται ότι η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε.
- 5.6 Οι πελάτες των Διαπιστευμένων Φορέων μπορούν να κάνουν χρήση του λογότυπου του Ε.ΣΥ.Δ. υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:
- ο λογότυπος του Ε.ΣΥ.Δ. πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παρ. 2.1 του παρόντος

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

- περιλαμβάνεται στο ίδιο πλαίσιο στο οποίο υπάρχει και ο λογότυπος του φορέα
- το εμβαδόν του λογοτύπου του Ε.ΣΥ.Δ. δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% του αντίστοιχου λογοτύπου του Φορέα.

π.χ.



6. ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ ΙΑΦ-ILAC

- 6.1 Το Ε.ΣΥ.Δ. ως μέλος των Συμφωνιών Αμοιβαίας Αναγνώρισης της ILAC και IAF, κατόπιν σχετικής εγκρίσεως, δύναται να εκχωρεί στους διαπιστευμένους πελάτες του τη δυνατότητα χρήσης των λογοτύπων των φορέων αυτών σε συνδυασμό πάντα με τον ΕΛΔ, ο οποίος σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις τις παραγράφου 2.1 του παρόντος, κατόπιν αίτησης.
- 6.2 Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ο διαπιστευμένος φορέας να χρησιμοποιεί μόνος του το λογότυπο του IAF ή το λογότυπο της ILAC. Ο λογότυπος του IAF δύναται να χρησιμοποιείται, κατόπιν αίτησης στο Ε.ΣΥ.Δ., από φορείς διαπιστευμένους για τα πεδία Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης μόνο για τα πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001, σύμφωνα με το παρακάτω παράδειγμα. Ο λογότυπος της ILAC δύναται να χρησιμοποιείται, κατόπιν αίτησης, από διαπιστευμένα εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων, σύμφωνα με τα παρακάτω παραδείγματα.

π.χ. Πιστοποίηση ΣΔ (ISO 9001, ISO 14001)



Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης



- 6.3 Απαγορεύεται η χρήση του λογοτύπου IAF από τους πελάτες των διαπιστευμένων φορέων.
- 6.4 Ο συνδυασμένος λογότυπος του IAF ή του ILAC και του ΕΛΔ, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με τρόπο που να υπονοεί ότι οι IAF και ILAC αποδέχονται ευθύνη για τις δραστηριότητες που διενεργούνται από τους διαπιστευμένους φορείς.
- 6.5 Ο συνδυασμένος λογότυπος του IAF ή του ILAC και του ΕΛΔ, μπορεί να χρησιμοποιείται σε πιστοποιητικά που εκδίδονται από διαπιστευμένους φορείς, Ο συνδυασμένος λογότυπος του IAF ή του ILAC και του ΕΛΔ, δεν πρέπει να εμφανίζεται σε προϊόντα ή σε συνδυασμό με προϊόντα.
- 6.6 Η εκχώρηση χρήσης του λογοτύπου των IAF και ILAC διέπεται από τους κανόνες και τις προϋποθέσεις που θέτουν οι εν λόγω οργανισμοί, όπως περιγράφονται στη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του διαπιστευμένου φορέα και του Ε.ΣΥ.Δ.

7. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

Οι ανωτέρω κανόνες χρήσης του ΕΛΔ ισχύουν και για την περίπτωση της χρήσης από τους διαπιστευμένους φορείς της αναφοράς στη διαπίστευση. Η αναφορά στη διαπίστευση από έναν διαπιστευμένο φορέα/ εργαστήριο θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το εξής υπόδειγμα: « Διαπιστευμένος φορέας/ εργαστήριο από το Ε.ΣΥ.Δ. με Αρ. Πιστ. XXX σε Α» (όπου Α, περιγράφεται στο 2.1).

8. ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.Δ. ΣΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ (MLAs)

Το Ε.ΣΥ.Δ. είναι μέλος των Συμφωνιών Αμοιβαίας Αναγνώρισης της ΕΑ, του ILAC και του IAF για τα πεδία που επισημαίνονται με * στην παράγραφο 2.1 του παρόντος εγγράφου.

8.1 Τα πιστοποιητικά διαπίστευσης που εκδίδει το Ε.ΣΥ.Δ. στα πεδία στα οποία είναι μέλος των Συμφωνιών Αμοιβαίας Αναγνώρισης της ΕΑ (ΕΑ MLAs) περιλαμβάνουν την παρακάτω αναφορά: «Το Ε.ΣΥ.Δ. έχει υπογράψει τη Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (ΕΑ) για τις δραστηριότητες που καλύπτονται από το παρόν πιστοποιητικό».

8.2 Οι διαπιστευμένοι φορείς/ εργαστήρια μπορούν να κάνουν χρήση της αναφοράς ότι το Ε.ΣΥ.Δ. είναι μέλος των συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης (MLAs) μόνο μετά από γραπτό αίτημά τους στο Ε.ΣΥ.Δ. για να τους παρέχει σχετική βεβαίωση. Το Ε.ΣΥ.Δ. τους παρέχει βεβαίωση στην οποία αναφέρονται ρητά μόνο οι διαπιστευμένες δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται στις συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης στις οποίες το Ε.ΣΥ.Δ. είναι μέλος και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κατευθυντήριες Οδηγίες ΕΑ-3/01 και IAF ML3.

9. ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Για οποιαδήποτε παράτυπη χρησιμοποίηση του ΕΛΔ ή της αναφοράς στη διαπίστευση , το Ε.ΣΥ.Δ. πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται από τη Διαδικασία Διαπίστευσης του Ε.ΣΥ.Δ. επιφυλάσσεται για την άσκηση των εκ του Νόμου δικαιωμάτων του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ

1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ

1.1 Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ετικέτες εγκεκριμένου από το Ε.ΣΥ.Δ. σχεδιασμού.

1.2 Πάνω στην ετικέτα πρέπει να σημαίνονται με τρόπο ανεξίτηλο οι κάτωθι πληροφορίες :

- α) ο ΕΛΔ και ο αριθμός του πιστοποιητικού διαπίστευσης,
- β) ταυτότητα του οργάνου (προαιρετικά),
- γ) ημερομηνία διακρίβωσης,
- δ) όνομα εργαστηρίου (προαιρετικά),
- ε) ο αριθμός του πιστοποιητικού διακρίβωσης.

Εάν αναφέρεται ημερομηνία επαναδιακρίβωσης (π.χ. Επαναδιακρίβωση τον Ιανουάριο 2000) , η ημερομηνία αυτή να σημαίνεται στην ετικέτα από τον πελάτη για τον οποίο διεξήχθη η διακρίβωση ή από το εργαστήριο διακρίβωσης , εφόσον αυτό ζητείται γραπτώς από τον πελάτη.

1.3 Όπου η διάρκεια της διακρίβωσης το εγγυάται (πχ ογκομετρικά γυάλινα είδη), μπορεί να δοθεί άδεια για τυπωμένη ή εγχάρακτη πάνω στον εξοπλισμό ετικέτας εγκεκριμένου σχεδιασμού. Πρέπει να υποβάλλονται για εκ των προτέρων έγκριση από το Φορέα Διαπίστευσης οι πλήρεις λεπτομέρειες για την παραπάνω περίπτωση.

2. ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ

2.1 Ο Επικεφαλής του Διαπιστευμένου Εργαστηρίου Διακρίβωσης είναι υπεύθυνος για την φύλαξη και χρήση των ετικετών.

2.2 Κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη, η ετικέτα πρέπει να τοποθετείται στο διακριβωμένο όργανο από το εργαστήριο που διεξήγαγε τη διακρίβωση. Όπου δεν είναι πρακτικό να τοποθετηθεί η ετικέτα στο όργανο (πχ gauge blocks) , η ετικέτα επιτρέπεται να τοποθετηθεί στη θήκη του οργάνου. Η ετικέτα θα πρέπει να τοποθετείται σε θέση όπου είναι εύκολα ορατή όταν χρησιμοποιείται το όργανο. Ο σχεδιασμός της ετικέτας, το υλικό κατασκευής της και η μέθοδος για την τοποθέτησή της πρέπει να είναι τέτοια , ώστε να μην επηρεάζουν την επίδοση του οργάνου και να μπορούν να αντικατασταθούν με νέα ετικέτα όταν το όργανο επαναδιακρίβώνεται.